



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.



от « 29 » 04 2016 г.

№ 6091/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 323

от 27.04.2016

Организация-изготовитель: «Resino Trykfarver A/S»

Адрес: Metalbuen 13, DK-2750 Ballerup, Дания

Получатель: «Resino Trykfarver A/S»

Адрес: Metalbuen 13, DK-2750 Ballerup, Дания

Наименование продукции: Краски и лаки УФ-закрепления, серий: «RESUCAT 210», «RESUCAT 220», «RESURAD 230», «RESURAD 260», «RESURAD 240»

Код ТН ВЭД: 3215

Область применения: в полиграфической промышленности для флексографической печати, в том числе для печати на упаковке, контактирующей с пищевой продукцией, без прямого контакта с пищевыми продуктами.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы испытаний ИЦ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» № Т-334-16, Т-336-16 от 18 апреля 2016 г., паспорт безопасности

Характеристика продукции: продукция представляет собой пигментированные или непигментированные жидкости

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:

ИЦ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» Аттестат № РОСГ RU 0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.).

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколам № Т-334-16, Т-336-16 от 18 апреля 2016 г., ИЦ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» типовые образцы продукции: краска и лак УФ-закрепления, серии: «RESUCAT 210», были подвергнуты испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Глава II. Раздел 19) «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения»

Токсикологическая оценка:

Острая токсичность при введении в желудок, ДЛ50в/ж (б. крысы)

Острая токсичность при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях по степени летучести (б. мыши)

Раздражающее действие на кожные покровы (м. свинки)

Раздражающее действие на конъюнктиву глаза (м. свинки)

Сенсибилизирующее действие (м. свинки)

Резорбтивное действие через кожу (б. мыши)

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типовых образцов продукции: краска и лак УФ-закрепления, серии: «RESUCAT 210», отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 19) не установлено.

Вывод: протоколы испытаний указанных образцов продукции отражают условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 19), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Краски и лаки УФ-закрепления, серий: «RESUCAT 210», «RESUCAT 220», «RESURAD 230», «RESURAD 260», «RESURAD 240» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 19).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделом гигиены



С.А. Нарожных